



Información Técnica



PURE ERGO

Especificaciones Generales	
Dimensiones (± 1cm)	220 x 220 x 78
Posiciones (Sentados / Tumbados)	5 (3 / 2)
Color Acrílico	 44-Blanco
Color mueble	 Blanco Solid Surface
Sin Mueble	-
Características	
Doble aislamiento térmico ECOSpa	Opcional
Nordic Insulation System	Opcional
Sistema de audio Bluetooth 4.1	Opcional
Lumiplus LED cromoterapia	Sí
Jets inox	Sí
Barra en Inoxidable	-
WIFI Touch Panel	Opcional
Prestaciones	
Jets en Inoxidable	28
Inyectores de Aire	14
Cascadas	-
Reposacabezas	3
Panel de control Digital	1
Sistema de desinfección	U.V.
Aromaterapia	Sí
Cromoterapia	5 Leds + Acc. iluminados
Estructura y Cubierta	
Estructura metálica de alta resistencia	Sí
Base ABS aislante	Sí
Cubierta isotérmica	Sí
Equipamiento	
Bomba de filtración	250 W
Bomba de masaje	1,8 kW / 2 CV
Bomba de masaje de aire	1.150 W
Calefacción eléctrica	3 kW
Potencia eléctrica y Capacidad	
Potencia requerida Low Amp (W)	3.280 W
Potencia requerida (A) a 230 V	14,3 A
Tension 230 V	Sí
Capacidad de agua	975 l
Peso del Spa (Vacío / Lleno)	450 kg / 1.425 kg

Pure Ergo

ADVANCED RANGE





www.astralpool.com

Technical Information





PURE ERGO

General Specifications	
Dimensions (± 1 cm)	220 x 220 x 78
Positions (Seats / Loungers)	5 (3 / 2)
Acrylic Colour	 44-White
Cabinet Colour	 Solid Surface White
Without Cabinet	-
Characteristics	
ECOSpa double thermal insulation	Optional
Nordic Insulation System	Optional
Bluetooth 4.1 audio system	Optional
Lumiplus chromatherapy LED	Yes
Stainless steel jets	Yes
Stainless steel bar	-
WIFI Touch Panel	Optional
Features	
Stainless steel jets	28
Air nozzles	14
Waterfalls	-
Headrests	3
Digital control panel	1
Disinfection system	U.V.
Aroma therapy	Yes
Chromatherapy	5 Leds + Illuminated Acc.
Frame and Cover	
Heavy duty metal frame	Yes
Insulating ABS base	Yes
Isothermal cover	Yes
Equipment	
Filtration pump	250 W
Massage pump	1,8 kW / 2 HP
Air massage pump	1.150 W
Electric heating	3 kW
Electrical power and Capacity	
Low amp power required (W)	3.280 W
Power required (A) at 230 V	14,3 A
Voltage 230 V	Yes
Water capacity	975 l
Weight of hot tub (Empty/Full)	450 kg / 1.425 kg

Informations techniques



Spécifications générales	
Dimensions (± 1 cm)	220 x 220 x 78
Places (assises / allongées)	5 (3 / 2)
Couleur acrylique	 44-Blanc
Couleur habillage	 Blanc Solid Surface
Sans habillage	-
Caractéristiques	
Double isolation thermique ECOSpa	En option
Nordic Insulation System	En option
Système audio Bluetooth 4.1	En option
Lumiplus LED chromothérapie	Oui
Jets inox	Oui
Barre en acier inoxydable	-
Panneau tactile WIFI	En option
Prestations	
Jets en acier inoxydable	28
Injecteurs d'air	14
Cascades	-
Repose-tête	3
Panneau de commande numérique	1
Système de désinfection	U.V.
Aromathérapie	Oui
Chromothérapie	5 Leds + Acc. éclairés
Structure et bâche	
Structure métallique très résistante	Oui
Base ABS isolante	Oui
Bâche isotherme	Oui
Équipement	
Pompe de filtration	250 W
Pompe de massage	1,8 kW / 2 CV
Pompe de massage à bulles	1.150 W
Chauffage électrique	3 kW
Puissance électrique et capacité	
Puissance nécessaire Faible intensité (W)	3.280 W
Puissance nécessaire (A) à 230 V	14,3 A
Tension 230 V	Oui
Capacité en eau	975 l
Poids du spa (Vide / Plein)	450 kg / 1.425 kg